



















# BOM

| Pos | Part name                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a  | Inlaattrap/Stage d'aspiration/Inlet stage/Saugstufe                                                                      |
| 1b  | Diffusortrap/Diffuseur/Diffusor stage/Diffusorstufe                                                                      |
| 1c  | Tussenschijf/Disque/Disc stag/Scheibe                                                                                    |
| 1d  | Uitlaattrap/Stage de refoulement/Outlet stage/Druckstufe                                                                 |
| 2   | Waaier/Roue/Impeller/Laufrad                                                                                             |
| 2a  | Waaier uitlaattrap/Roue stage de refoulement/Outlet Stage<br>Impeller/Druckstufiges Laufrad                              |
| 3   | Tussenstuk/Manchette de raccordement/Bracket/Laterne                                                                     |
| 4   | Impellervijls/Vis de roue/Impeller screw/Laufradschraube                                                                 |
| 5   | Pompachterplaat/Fond de pompe/Back plate/Gehäuseplatte                                                                   |
| 6   | Mechanische asafdichting/Garniture mécanique/Mechanical<br>seal/Gleitringdichtung                                        |
| 7   | 2e mechanische asafdichting/2ième Garniture méc./2nd Mechan. Seal/2e<br>Gleitringdichtung                                |
| 8   | Pompas/Arbre de pompe/Pump shaft/Pumpenwelle                                                                             |
| 9   | Bevestigingsvijls/Vis de fixation/Fixation screw/Sechskant-schraube                                                      |
| 10  | Moer/Ecrou/Nut/Mutter                                                                                                    |
| 11  | Rondsel/Rondelle/Washer/Federscheibe                                                                                     |
| 12  | Spie/Clavette/key/Passfeder                                                                                              |
| 13  | Draadstang/Goujon/Threaded stud/Stiftschraube                                                                            |
| 14  | Rondsel/Rondelle/Washer/Federscheibe                                                                                     |
| 15  | Dopmoer/Ecrou /nut/mutter                                                                                                |
| 19  | Pomphuisdichting/Joint de corps de pompe/Gasket for pump casing/Dichtring<br>für Pumpengehäuse                           |
| 20  | impellervijls O-ring/joint de vis de roue/impeller screw o-ring/Dichtring für<br>Laufradschraube                         |
| 20b | impeller O-ring/joint de roue/impeller o-ring/Dichtring für Laufrad                                                      |
| 23  | Impeller screw washer/Rondelle de vis de<br>roue/impellervijlsrondsel/Unterlegscheibe für Laufradschraube                |
| 29  | Drukvijs/Vis de pression/Setscrew/Gewindestift                                                                           |
| 30  | Motor/Moteur/Motor/Motor                                                                                                 |
| 31  | Regelbaar voetje/Pied réglable/Level setting screw/Höhenverstellbarer Fuß                                                |
| 32  | Moer/Ecrou/Nut/Mutter                                                                                                    |
| 33  | Motorstoel / Support moteur/Baseplate/Montagekonsole                                                                     |
| 34  | Vijls/Vis/Screw/Schraube                                                                                                 |
| 35  | Moer/Ecrou/Nut/Mutter                                                                                                    |
| 36  | Rondsel/Rondelle/Washer/Federscheibe                                                                                     |
| 37  | Vijls/Vis/Screw/Schraube                                                                                                 |
| 38  | Beschermingskap/Capotage/Motor shroud/Haube                                                                              |
| 70  | Aardingskabel voor kap/Câble de mise à la terre pour support/Earth connection<br>cable for shroud/Erdungskabel für Haube |
| 78  | Trildemper voor kap/Amortisseur pour capotage/Shock absorber for<br>shroud/Stoßdämpfer                                   |
| 79  | Steuntje voor kap/Support pour capotage/Support for shroud/Stütze für Haube                                              |













7




8




|                                    |                   |                                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PACKO INOX NV<br>DIKSMUIDE BELGIUM |                   | Packo                                                                                                                                                                      |    |
| TYPE: FMS/125-3/302                |                   |                                                                                                                                                                            |    |
| Mat.code: O-145 D10 <b>D</b> 33KEW |                   |                                                                                                                                                                            |    |
| Year: 13 20                        | S/N: 105814       | 67                                                                                                                                                                         | kg |
| Q: 2                               | m <sup>3</sup> /h | H: 65                                                                                                                                                                      | m  |
| DO NOT RUN PUMP DRY                |                   |   |    |
| PACKO INOX NV<br>DIKSMUIDE BELGIUM |                   | Packo                                                                                                                                                                      |    |
| TYPE: FMS/125-3/302                |                   |                                                                                                                                                                            |    |
| Mat.code: O-145 D10 <b>C</b> 33KEW |                   |                                                                                                                                                                            |    |
| Year: 13 20                        | S/N: 105814       | 67                                                                                                                                                                         | kg |
| Q: 2                               | m <sup>3</sup> /h | H: 65                                                                                                                                                                      | m  |
| DO NOT RUN PUMP DRY                |                   |   |    |


## 8.1




## 8.2




9




10




10.1



11




12




|                                  |             |           |    |
|----------------------------------|-------------|-----------|----|
| PACKO NOX NV<br>DIKSMUDE BELGIUM |             | Packo     |    |
| TYPE: TMS125-3/1102              |             |           |    |
| Mat. code: 145                   |             | D13S33KEN |    |
| Year: 20                         | S/N: 105814 | 67        | kg |
| Q: 2                             | m³/h        | 65        | m  |
| DO NOT RUN PUMP DRY              |             | CE        |    |

13




|                                    |  |             |                                                                                                     |         |  |
|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| PACKO INOX NV<br>DIKSMUIDE BELGIUM |  |             | <b>Packo</b><br> |         |  |
| TYPE: FMS/125-3/302                |  |             |                                                                                                     |         |  |
| Mat.code: O-145 D10 <b>A</b> 33KEW |  |             |                                                                                                     |         |  |
| Year: 13 20                        |  | S/N: 105814 |                                                                                                     | 67 kg   |  |
| Q: 2                               |  | m³/h        |                                                                                                     | H: 65 m |  |
| PACKO INOX NV<br>DIKSMUIDE BELGIUM |  |             | <b>Packo</b><br> |         |  |
| TYPE: FMS/125-3/302                |  |             |                                                                                                     |         |  |
| Mat.code: O-145 D10 <b>B</b> 33KEW |  |             |                                                                                                     |         |  |
| Year: 13 20                        |  | S/N: 105814 |                                                                                                     | 67 kg   |  |
| Q: 2                               |  | m³/h        |                                                                                                     | H: 65 m |  |
| PACKO INOX NV<br>DIKSMUIDE BELGIUM |  |             | <b>Packo</b><br> |         |  |
| TYPE: FMS/125-3/302                |  |             |                                                                                                     |         |  |
| Mat.code: O-145 D10 <b>C</b> 33KEW |  |             |                                                                                                     |         |  |
| Year: 13 20                        |  | S/N: 105814 |                                                                                                     | 67 kg   |  |
| Q: 2                               |  | m³/h        |                                                                                                     | H: 65 m |  |


13.1




## 13.2




## 13.3



**13.4**




**13.5**








14





15




16







19




20




21




22





23




24







27




28












29




30







32



33

